

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№39	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Ноутбук(31шт) в тележке – хранилище с зарядным устройством	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Ноутбук(31шт) в тележке – хранилище с зарядным устройством	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Ноутбук(31шт) в тележке – хранилище с зарядным устройством	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Ноутбук(31шт) в тележке – хранилище с зарядным устройством	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№ 35	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.09.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№36	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.09.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудования находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал
Профилактических осмотров и ремонта
оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб. №39	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№ 39	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№ 39	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб. № 40	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№40	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	МФУ Pantum	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	МФУ Pantum	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	МФУ Pantum	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	МФУ Pantum	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№15	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№40	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	Ноутбук Rikor	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№24	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.09.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудования находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№38	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024	Интерактивный комплекс на стойке	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб. № 38	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудования находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№38	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.08.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	IP-камера	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Брилинская школа»

Журнал

Профилактических осмотров и ремонта оборудования

2023

№	Дата проверки	Оборудование каб.№ 37	Объем выполненных работ	Ф.И.О.	Примечания
1	30.09.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
2	29.12.2023	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
3	31.05.2024	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	
4	30.08.2024 Г	Смарт ТВ	Провели обследование на предмет технического состояния, оборудование находится в исправном состоянии, никаких повреждений при обследовании не обнаружено.	Смирнова О.С. Кленков В.Н.	